

ANALYSEZERTIFIKAT



Produkt	Sibanax Hybrid MCF 28/1
Charge (Ch.-B.)	HDY-MCF28-0001A
Packungsgröße	250 g
verw. bis	01/2027
PZN	19944896
Pharmazeutischer Unternehmer	HEYDAY AG
Hersteller	AGRIVABE – PRODUÇÃO AGRÍCOLA, Lda GMP-Nr.: F073/S1/MH/001/2025 Chargenzertifikat: CoC #2026/021 Analysezertifikat: CoA #2026/020 Analysedatum: 28.01.2026
Bestrahlung	E-Beam (AMRadV-Zul.-Nr.: 7022414-000)

Parameter	Anforderung	Methode	Ergebnis
Eigenschaften	Grün-braune Blüten mit charakteristischem Geruch nach Cannabisblüten	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028)	Entspricht
Identifikation	A: Visuell, B: Mikroskopisch, C: HPTLC	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.8.23, 2.8.25	Entspricht
Fremde Bestandteile	≤ 2 % m/m	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.8.2	Entspricht
Trocknungsverlust	≤ 12 %	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.2.32	8 %
CBN	≤ 1,0 % m/m (bezogen auf die getrocknete Substanz)	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.2.29	0,25 %
CBD	≤ 1,0 % m/m (bezogen auf die getrocknete Substanz)		0,07 %
THC	25,2-30,8 % (90-110 % des deklarierten Gehalts in % m/m, bezogen auf die getrocknete Substanz)		27,1 %

ANALYSEZERTIFIKAT

Parameter	Anforderung	Methode	Ergebnis
Mikrobiologische Reinheit	TAMC $\leq 10^2$ CFU/g	Ph. Eur. 5.1.4	< 100 CFU/g
	TYMC $\leq 10^1$ CFU/g		< 10 CFU/g
	Abwesenheit von BTGN-Bakterien, <i>E. coli</i> , <i>S. aureus</i> , <i>P. aeruginosa</i> (1 g)		Abwesend
Mykotoxine	Aflatoxin B1 ≤ 2 μ g/kg B1 + B2 + G1 + G2 ≤ 4 μ g/kg	Ph. Eur. 2.8.18 Ph. Eur. 2.8.22	< 0,25 μ g/kg (LOD) < 0,25 μ g/kg (LOD)
Pestizidrückstände	Abwesenheit	Ph. Eur. 2.8.13	Entspricht
Schwermetalle	Arsen (As) $\leq 0,2$ mg/kg Blei (Pb) $\leq 0,5$ mg/kg Cadmium (Cd) $\leq 0,3$ mg/kg Quecksilber (Hg) $\leq 0,1$ mg/kg	Ph. Eur. 11.5 (Cannabis flos, 3028) Ph. Eur. 2.4.27	< 0,020 mg/kg (LOQ) < 0,020 mg/kg (LOQ) < 0,005 mg/kg (LOQ) < 0,050 mg/kg (LOQ)

Hiermit bestätigen wir, dass dieses Arzneimittel nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln geprüft worden ist und die erforderliche Qualität aufweist.

24.02.2026

.....
Datum der Prüfung



.....
Leitung Qualitätskontrolle der HEYDAY AG

